

**DMP-BD35EF-K**  
Lecteur Blu-ray

Une interactivité sans limite

Retrouvez la qualité d'image cinéma

Viera Link

Slot Carte mémoire SD



Lecteur Blu-ray Ultra complet et Ultra fin (49mm)

Format

BD-ROM

**BD-Live** oui

DVD-RAM

**AVCHD** oui

**DVD-VR** oui

**JPEG (HD)** oui

DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL

**DivX** oui (DVD-R/-R DL)

**DVD-VR** oui

**DVD-Video** oui

**AVCHD** oui

+R, +R DL, +RW

**DVD-VR** oui

**AVCHD** oui

DVD-ROM

**DVD Video** oui

CD, CD-R, -RW

CDDA	oui
MP3_	oui (CD-R/-RW)
JPEG (HD)	oui (CD-R/-RW)
DivX	oui (CD-R/-RW)

SD Carte Mémoire

AVCHD	oui
JPEG (HD)	oui

BD-R SL, DL

BD-MV (BD-R version 2)	oui
BDAV (SESF)	oui

BD-RE SL, DL

BD-MV (BD-RE version3)	oui
JPEG (HD)	oui
BDAV (SESF)	oui

Video

PHL Reference Chroma Processor Plus	oui
-------------------------------------	-----

P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD)

Technologie Precise Pixel Generation	oui
16-Niveau Motion Detection avec Pixel-Based Motion Adaptive	oui
Traitement diagonal	oui
3:2, 2:2 Pull-Down progressif de traitement	oui
conversion I / P pour 1080p de lecture	oui
Up-conversion en 1080p lecture	oui
Convertisseur Video D/A	148.5MHz/12bit
Progressive Scan	oui
Réduction numérique du bruit	yes (3D-NR/ NR Intégré)
x.v.Colour	oui
Deep Colour	oui
Conversion i/p de la lecture en 1080p	oui
Mode Image	oui
Ajustement d'image	oui
NTSC sortie sélectionnables	oui

## Audio

Convertisseur Audio D/A	192kHz/24bit
DTS-HD	Decode et sortie Bitstream*6
Dolby TrueHD	Decode et sortie Bitstream*6
Dolby Digital Plus	Decode et sortie Bitstream*6
Surround Re-Master 96kHz	oui (pour tous formats)
Avancé Surround (V.S.S.)	oui
Mode Surround Night	oui
Dialogue Enhancer	oui
Dynamic Range Compression	oui

## Pratique

VIERA Link(HDAVI Control 3)	oui
Balayage super rapide	oui
Menu de navigation Audio/JPEG	oui

## Entrée / Sortie

Emplacement Carte Mémoire SD	oui
Sortie Ethernet	oui (pour BD Live et Mise à Jour Auto)
Sortie vidéo composante (Y, PB, PR)	oui
Sortie Video	oui
2ch Sortie Audio	oui
Sortie audio numérique	OUI (1 optique)

## HDMI(OUTPUT)

Support version	HDMI V.1.3a
Fonctions support	Deep Colour x.v.Colour High Bit rate Audio

## General

Couleur	Noir
Audio S/N	115dB
Gamme dynamique	100dB
Source d'alimentation	AC 230-240V, 50Hz

## Dimensions [mm] (y compris la partie saillante)

Largeur (mm)	430.0
Hauteur (mm)	49.0
Profondeur (mm)	249.0
Poids [kg] (environ)	2.6
	20.0

Consommation d'énergie [w]  
(environ)

---

